

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Fastighetsnämnden (för kännedom)

Granskning av brandskyddsarbetet

Vi rekommenderar regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- att vidta åtgärder för att säkerställa att riskbedömningar avseende utrymningskapaciteten vid överbeläggningar genomförs
- att stärka såväl implementering som uppföljning av brandskyddsarbetet
- att i övrigt beakta de rekommendationer som lämnas i KPMG:s granskning

Granskningen överlämnas till regionstyrelsen, i rollen som övergripande ansvarig för säkerhetsfrågor, med begäran om yttrande, efter samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnden, senast 2020-01-31

Vi har genomfört en granskning av brandskyddsarbetet vid regionens sjukhus. Syftet med granskningen är dels att ge underlag för att kunna bedöma om ansvariga nämnder efter en tidigare granskning år 2012 vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att komma till rätta med de brister som då påtalades, dels bedöma om regionens interna ansvarsförhållanden, beredskap och systematiska brandskyddsarbete idag kan ses som fullgott. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd av KPMG.

Det bör påtalas att granskningen avser regionens ansvar för ett systematiskt brandskyddsarbete. Någon bedömning av det fysiska brandskyddet i aktuella lokaler har inte gjorts.

Av KPMG:s granskning framgår att åtgärder vidtagits för att åtgärda delar av de brister som påtalades år 2012. Samtidigt visar granskningen på fortsatta brister avseende bl a implementering och uppföljning av brandskyddsarbetet samt på avsaknad av riskbedömningar och konsekvensanalyser av utrymningskapaciteten vid överbeläggningar.

Vår bedömning är att styrelsen och berörda nämnder vidtagit åtgärder för att förbättra brandskyddsarbetet men inte i tillräcklig utsträckning säkerställt att dessa faktiskt också genomförs. Som exempel har vi noterat att en av de allvarligaste anmärkningarna i den föregående granskningen avsåg oklarheter i organisationen om vilka policys och riktlinjer som gällde. Bristen är åtgärdad under 2019, parallellt med aktuell granskning, d v s först 7 år efter att bristen påtalades!

Trots förbättringar kvarstår brister som medför att brandskyddsarbetet fortfarande inte kan anses som fullgott. De rekommendationer vi lämnar syftar därför till att stärka brandskyddsarbetet i regionen. Med hänsyn till de konsekvenser brister i brandskyddsarbetet kan få ser vi skäl att återkomma till ämnet i en förnyad uppföljningsgranskning.

Region Dalarna

Revisorerna



Sören Bertilsson




Jan Wiklund



Birgitta Örjas



Lena Reyier



Torbjörn Roos